

1.0 AMAÇ

TURKCERT tarafından belgelendirilen kuruluşların TURKCERT logosu ve belge işaretini kullanılması kurallarının açıklanması.

2.0 KAPSAM

TURKCERT logosu ve belge işaretinin kullanılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

3.0 REFERANS DOKÜMANLAR

TL.01 Belgelendirme Talimatı

4.0 SORUMLUK

Bu talimatın uygulanmasından Belgelendirme Müdürü sorumludur.

5.0 UYGULAMA

5.1 TURKCERT belge işareti; TURKCERT logosu, standart numarası ve belge numarasından oluşur ve yönetim sistemi TURKCERT tarafından değerlendirilerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

5.2 Bu talimatta belirtilen şartlar TURKCERT tarafından belgelendirilmiş bütün kuruluşlar tarafından yerine getirilmelidir.

5.3 TURKCERT logosunu ve belge işaretini kullandırma hakkı sadece TURKCERT Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi'ne aittir.

5.6 TURKCERT belge işareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan faaliyetler için kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki koşullarda kullanılabilir.

5.6.1 Bu talimatta belirtilen rengin yanı sıra tek renkte kullanılabilir, tek renkte kullanıldığında metnin renginden farklı bir renk kullanılmamalıdır.

5.6.2 Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır; ürün uygunluğunu ima etmemelidir, ürünler üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz.

5.6.3 Ürünler üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz,

5.6.4 Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır,

5.6.5 Akreditasyon markası ile birlikte taşıtların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

5.6.6 Akreditasyon markası ile birlikte kart ve kuruluş personeline ait kartvizitlerde kullanılmamalıdır,

5.6.7 Akreditasyon markası ancak TURK CERT belge işareti ile birlikte kullanılabilir. Akreditasyon markası TURK CERT belge işaretinden daha baskın veya geri planda olmamalıdır. TURK CERT belge işareti ile akreditasyon işareti aynı anda kullanıldığında yerleri değiştirilemez.

5.6.8 Belgelendirmeye konu olan standardın numarası ve kuruluşun belge numarası TURK CERT logosunun tam altında merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.(Bkz.şekil.1)

5.6.9 TURK CERT belge işareti A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa yüksekliği 30 mm den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde TURK CERT'ten elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan logo kullanılabilir.

5.6.10 TURK CERT belge işareti ve Akreditasyon markası beyaz zemin üzerine basılmadığında beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.(Bkz.şekil.2)

5.6.11 TURK CERT belge işareti 20 mm,25 mm,30 mm,50 mm,100 mm ve 155 mm olmak üzere altı ayrı ebatla hazırlanmıştır.Hazırlanan işaretler TURK CERT web sitesinden indirilebilir. Farklı ebatlardaki TURK CERT belge işaretinin baskı hazırlığında TURK CERT ile koordinasyon sağlanmalıdır.

5.6.12 TURK CERT belge işareti ve Akreditasyon markası belgelendirmiş kuruluşun iç duvarlarında,kapılarında ve fuarlardaki tanıtım standlarında kullanılabilir.

5.6.12 TURK CERT belge işaretinin bu talimatta tarif edilen şekli hiç bir koşulda değiştirilmemelidir.

5.6.13 TURK CERT belge işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiç bir şekilde TURK CERT ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.

5.6.14 TURK CERT belge işaretinin belgelendirilmiş yönetim sistemi kapsamında kullanımı ancak aşağıdaki şekilde mümkündür:

TURK CERT belge işaretinin kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c. "(Bu ürün) Örneğin; Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 :2000 standardına göre belgelendirilen bir kuruluştaki üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

5.7 TURK CERT belgesi, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder. Ayrıca belge türü ve kapsamının ayrıntılarını, kapsamda yer alan bölüm / departman / alan isim ve yerlerini belirler. TURK CERT belgesi ve işareti yalnızca belge kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir. Belgede belirtilmeyen bölüm / departman, bağlı tesis yada kuruluşlar veya iştirakler için kullanılmamalıdır.

5.8 Kuruluşlar TURK CERT belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alacaklardır.

5.9 TURK CERT belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda, TURK CERT belge ve işaretinin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir. TURK CERT konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirir.

5.10 TURK CERT'e yönetim sistemi belgelendirmek üzere onaylanan kuruluşa biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki adet orijinal belge, bir adet ilgili belgelendirmeye ait TURK CERT gönder bayrağı, bir adet TURK CERT masa bayrağı ile bir set TURK CERT belge işareti (elektronik ortamda) gönderilir. Aynı zamanda belge işareti www.turkcert.com.tr sitesinden de indirilebilir.

5.11 TURK CERT belge işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması veya iptali halinde derhal sona erer.

5.13 TURK CERT belgesi tüzel kişiler adına düzenlenir. Belge ve işareti üçüncü taraf yada halefe devredilemez.

5.14 TURK CERT logosu ve belge işareti internet sitemizdeki logolarımız bölümünde mevcuttur.